

ジアルジア抗原検査の ご協力をお願いします

＼ ジアルジアって何？ ／

人や犬の消化管に寄生する寄生虫です。子犬を中心に急性あるいは慢性の下痢や粘血便を引き起こす可能性があり、強い感染力を持っています。犬のジアルジアは、人にも感染する可能性があるという報告もあります。

どうしたら うつるの？

糞便内に排泄されたジアルジア原虫に汚染されたものを舂めたり、飲み込んだりすることでうつります（経口感染）。下痢便中のジアルジア（トロフォゾイト）は、外界では不安定なため早期に死滅しますが、正常便中に排泄されるジアルジア（シスト）は、消毒液に強く、水分のある環境では、数か月間、感染力を持ったまま生存します。この正常便中のシストが感染源となります！！

感染している犬は どのくらいいるの？

日本国内の繁殖施設やペットショップで飼育されている犬では、犬全体の抗原陽性率37.4%（135頭/361頭）、1～9か月齢の子犬では54.5%（54頭/99頭）と著しく高いという調査結果もあります。ここで重要なポイントは、必ずしも下痢などの症状がみられない、不顕性感染が多く、正常と思われる糞便が感染源となる可能性があるということです。

ジアルジアの検査は どうすればいいの？

一般的に実施される糞便検査では、感染力をもつジアルジアのシストを検出することが難しく、より検出感度に優れた『抗原検査キット』が有効です！

当スクールは、子犬が多く集まる場所です。ご自身のわんちゃんが感染しないため、また他への感染を広げないために、わんちゃんが1歳未満でご参加の場合は、糞便検査にご協力ください。詳細については別紙をご覧ください。

【該当するレッスン】

- ・パピークラス
- ・ジュニアクラス
- ・1歳未満での参加の幼稚園
- ・1歳未満での参加のベーシッククラス

<スクールからのお願い>

- ★ご説明の際の来店では、未検査の場合、抱っこやクレート・キャリーバッグ等に入れていただくようお願いします。
- ★説明やレッスンの予約をした後に、検査で陽性になった場合はスクールにその旨をご連絡ください。
- ★現在飼育されているわんちゃん以外に、新しく子犬をお迎えする場合には感染のリスクが懸念されますので、子犬の糞便検査・ジアルジア抗原検査を実施することをお勧めします。



SDSからのご紹介病院

検査をお願いした動物病院から別紙の糞便検査結果を記入してもらいご持参ください。
かかりつけの病院での検査が困難な場合は、下記の病院で実施しておりますので、お近くの病院にご相談ください。(スタディ・ドッグ・スクールからの紹介とお伝えください)

病院名	住所	問い合わせ先
かやま動物病院	相模原市中央区中央2-9-12	042-707-1522
木下動物病院	相模原市中央区田名4794-3	042-763-1221
もん動物病院	相模原市中央区淵野辺1-2-1	042-853-6363
おおかど動物病院	八王子市大和田町6-19-12	042-656-1001
相模原プリモ動物医療センター	相模原市中央区上溝4481-5	042-764-3345
相模原プリモ動物医療センター第2病院	相模原市中央区中央4-14-10	042-851-3761
スマートプリモ動物病院	相模原市中央区中央2-12-15	※Web 予約のみ 

※以下の動物病院は、検査キットの事前予約が必要になりますのでご利用の際は必ず2日前までにお問合せください。

プリモ動物病院古淵	相模原市中央区東淵野辺4-11-45	042-750-7880
相模大野プリモ動物病院	相模原市南区若松2-4-8	042-703-5521
町田森野プリモ動物病院	町田市森野6-28-1	042-851-7211
横浜戸塚プリモ動物病院	横浜市戸塚区平戸2-7-1	045-392-7600
厚木プリモ動物病院	厚木市妻田北2-14-8	046-259-7322

※病院の最新情報は各病院のHPをご確認ください。

動物病院の先生へのお願い

お世話になります。スタディ・ドッグ・スクールです。当スクールのレッスン参加に伴い、糞便検査をお願いしております。消化管内寄生虫の陰性証明をお願いします。なお、ジアルジアにつきましては、抗原検査キット（または遺伝子検査（PCR検査）可）による検査をお願いします。

陰性の場合、下記の陰性証明書にご記入をいただき、飼い主様にお渡しく下さい。陽性の場合には、駆虫後の再検査で陰性になりましたら下記の陰性証明書にご記入をいただき、飼い主様にお渡しいただきますようお願いいたします。ご協力のほど宜しくお願い致します。ご不明な点がございましたら、スタディ・ドッグ・スクール【042-712-9148】までご連絡をお願いします。

【糞便検査陰性証明書】

飼い主 氏名	
犬の名前	
消化管内寄生虫	<input type="checkbox"/> 陰性（ <input type="checkbox"/> 直接法 <input type="checkbox"/> 浮遊法 <input type="checkbox"/> その他）
ジアルジア	※いずれかにチェック <input type="checkbox"/> 抗原検査 陰性（ <input type="checkbox"/> PCR検査 陰性）

年 月 日

動物病院名

獣医師名